

PROJEKT: **FONTÁNA p.o.**
CELNÍ 409/3
HLUČÍN
VÝMĚNA SVÍTEL

STUPEŇ: PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY

D.1.4 – TPS - ELEKTROINSTALACE

PROFESE: **SILNOPROUD**

SPECIFIKACE MATERIÁLU

PROJEKTANT PROFESE

SILNOPROUD: **SEIFERT MAREK**

VYPRACOVAL: Marek Seifert

DATUM: 09 / 2023

Č.ZAKÁZKY: 5126

POŘADOVÉ ČÍSLO: 02

REKAPITULACE

ŽLUTÁ BUDOVA

CELKEM - MONTÁŽ ELEKTROINSTALACE 0,00

CELKEM - MATERIÁL ELEKTROINSTALACE 0,00

ZELENÁ BUDOVA

CELKEM - MONTÁŽ ELEKTROINSTALACE 0,00

CELKEM - MATERIÁL ELEKTROINSTALACE 0,00

RŮŽOVÁ BUDOVA

CELKEM - MONTÁŽ ELEKTROINSTALACE 0,00

CELKEM - MATERIÁL ELEKTROINSTALACE 0,00

Revize, měření osvětlení + 2% 0,00

ELEKTROINSTALACE CELKEM BEZ DPH **0,00**

Vypracoval : Seifert Marek

FONTÁNA, příspěvková organizace
CELNÍ 409/3, HLUČÍN

NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ JE VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE

Pokud je v textové nebo výkresové části PROJEKTU uveden odkaz na konkrétní výrobek či výrobce, neznamená to, že zadavatel požaduje po uchazeči použití a ocenění tohoto konkrétního výrobku. Uchazeč může při stanovení nabídkové ceny použít jakýkoliv ekvivalentní výrobek od jakéhokoliv jiného výrobce, pokud dodrží technické a kvalitativní parametry dané projektovou dokumentací.

pořadové číslo	měrná jednotka	název	vyměra	cena montáž	celkem montáž	cena materiál	celkem materiál
ŽLUTÁ BUDOVA							
1	ks	Demontáž stávajících svítidel (je uvažováno s demontáží veškerých svítidel mimo externích nouzových svítidel a svítidel pod kuchyňskou linkou)	269		0,00		0,00
2	ks	A – Přisazené LED svítidlo, 1600x92x90mm, 6550lm, 53W, IP66, 4000K, životnost minimálně 50.000h	16		0,00		0,00
3	ks	B – Přisazené / nástěnné LED svítidlo, průměr 307mmx58mm, 1950lm, 16,3W, IP65, 4000K, životnost minimálně 50.000h	101		0,00		0,00
4	ks	BNO – Přisazené / nástěnné LED svítidlo, průměr 307mmx58mm, 1950lm, 16,3W, IP65, 4000K, životnost minimálně 50.000h včetně nouzového modulu minimálně 1hodina	34		0,00		0,00
5	ks	C – Přisazené LED svítidlo 1200x300x60mm, UGR max. 19, 4400lm, 40W, 3000/3500/4000K, životnost minimálně 50.000h, včetně montážního boxu	114		0,00		0,00
6	ks	Montážní box pro svítidlo C	114		0,00		0,00
7		D – Přisazené / nástěnné LED svítidlo, průměr 307mmx58mm, 1950lm, 16,3W, IP65, 4000K, životnost minimálně 50.000h, včetně vestavného pohybového čidla	4		0,00		0,00
CELKEM - MONTÁŽ ELEKTROINSTALACE					0,00		
Kompletační činnost + 4,5%					0,00		
CELKEM - MATERIÁL ELEKTROINSTALACE							0,00
Přesun + 3%							0,00
Prořez + 2%							0,00
Podr.materiál + 3%							0,00
ZELENÁ BUDOVA							
1	ks	Demontáž stávajících svítidel (je uvažováno s demontáží veškerých svítidel mimo externích nouzových svítidel a svítidel pod kuchyňskou linkou)	112		0,00		0,00
2	ks	A – Přisazené LED svítidlo, 1600x92x90mm, 6550lm, 53W, IP66, 4000K, životnost minimálně 50.000h	1		0,00		0,00

3	ks	B – Přisazené / nástěnné LED svítidlo, průměr 307mmx58mm, 1950lm, 16,3W, IP65, 4000K, životnost minimálně 50.000h	53		0,00	0,00
4	ks	BNO – Přisazené / nástěnné LED svítidlo, průměr 307mmx58mm, 1950lm, 16,3W, IP65, 4000K, životnost minimálně 50.000h včetně nouzového modulu minimálně 1hodina	13		0,00	0,00
5	ks	C – Přisazené LED svítidlo 1200x300x60mm, UGR max. 19, 4400lm, 40W, 3000/3500/4000K, životnost minimálně 50.000h, včetně montážního boxu	40		0,00	0,00
6	ks	Montážní box pro svítidlo C	40		0,00	0,00
8	ks	E – Přisazené LED svítidlo 1500x306x47mm, 5450lm, 43W, UGR max. 19, 4000K, životnost minimálně 50.000h	5		0,00	0,00
9	m/kpl	Lišta vkladací LV vč. příslušenství	25		0,00	0,00
10	ks	Kabel CYKY 5Jx1,5	30		0,00	0,00
		CELKEM - MONTÁŽ ELEKTROINSTALACE			0,00	
		Kompletační činnost + 4,5%			0,00	
		CELKEM - MATERIÁL ELEKTROINSTALACE				0,00
		Přesun + 3%				0,00
		Prořez + 2%				0,00
		Podr.materiál + 3%				0,00
		RŮŽOVÁ BUDOVA				
1	ks	Demontáž stávajících svítidel (je uvažováno s demontáží veškerých svítidel mimo externích nouzových svítidel a svítidel pod kuchyňskou linkou)	216		0,00	0,00
2	ks	A – Přisazené LED svítidlo, 1600x92x90mm, 6550lm, 53W, IP66, 4000K, životnost minimálně 50.000h	20		0,00	0,00
3	ks	B – Přisazené / nástěnné LED svítidlo, průměr 307mmx58mm, 1950lm, 16,3W, IP65, 4000K, životnost minimálně 50.000h	87		0,00	0,00
4	ks	BNO – Přisazené / nástěnné LED svítidlo, průměr 307mmx58mm, 1950lm, 16,3W, IP65, 4000K, životnost minimálně 50.000h včetně nouzového modulu minimálně 1hodina	31		0,00	0,00
5	ks	C – Přisazené LED svítidlo 1200x300x60mm, UGR max. 19, 4400lm, 40W, 3000/3500/4000K, životnost minimálně 50.000h, včetně montážního boxu	76		0,00	0,00
6	ks	Montážní box pro svítidlo C	76		0,00	0,00

7	D – Přisazené / nástěnné LED svítidlo, průměr 307mmx58mm, 1950lm, 16,3W, IP65, 4000K, životnost minimálně 50.000h, včetně vestavného pohybového čidla	2		0,00	0,00
	CELKEM - MONTÁŽ ELEKTROINSTALACE			0,00	
	Kompletační činnost + 4,5%			0,00	
	CELKEM - MATERIÁL ELEKTROINSTALACE				0,00
	Přesun + 3%				0,00
	Prořez + 2%				0,00
	Podr.materiál + 3%				0,00